

LAMPIRAN A

SURAT DETERMINASI TANAMAN



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(Indonesia Institute of Sciences)
UPT BALAI KONSERVASI TUMBUHAN KEBUN RAYA PURWODADI
(Purwodadi Botanic Garden)
Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 65 Purwodadi - Pasuruan 67163
Telepon : 0341 - 426046, 424076, 0343 - 615033
FAX : 0341 - 426046, 0343 - 615033
e-mail : krpurwodadi@mail.lipi.go.id, - Website : www.krpurwodadi.lipi.go.id

SURAT KETERANGAN IDENTIFIKASI No.153/IPH.3.04/HM/I/2012

Kepala UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi dengan ini menerangkan bahwa material tanaman yang dibawa oleh :

Vianlita Eka Putri, NRP : 2443008129

Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, datang di UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi pada tanggal 3 Januari 2012, berdasarkan buku PROSEA (Plants Resources of South-East Asia) No 2: Edible fruits and nuts, editor E.W.M. Verheij dan R.E. Coronel, tahun 1992, halaman 270-272, nama ilmiahnya adalah:

Marga : *Punica*
Jenis : *Punica granatum* L.

Adapun menurut buku The Standard Cyclopedia of Horticulture, karangan L.H. Bailey, jilid I tahun 1953, halaman 3, klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Divisio : *Spermatophyta*
Sub Divisio : *Angiospermae*
Kelas : *Dicotyledoneae*
Ordo / Bangsa : *Myrtiflorae*
Family / Suku : *Punicaceae*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 17 Januari 2012

An. Kepala

UPT Balai Konservasi Tumbuhan
Kebun Raya Purwodadi
Kepala Seksi Konservasi Ex-situ,



NIP. 19591009.198003.1.005

LAMPIRAN B
SURAT SERTIFIKASI TIKUS PUTIH JANTAN

CV.SURABAYA MOUSE SERVICE

Wedoro masjid 20e RT : 01 RW : 05

Wedoro -Waru-Sidoarjo

Telp : 081938310682 – 085731276778

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Syamsul Bahri,S.Kom

Selaku penanggung jawab pengembangan hewan percobaan menerangkan bahwa yang di gunakan pada penelitian :

Peneliti : Vianita Eka Putri

Penelitian : Efek Fraksi Air Ekstrak Etanol Kulit Buah Delima
(Punica Granatum L.) Pada Penurunan Nafsu Makan
Dan Berat Badan Tikus Putih

Fakultas : Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

NRP : 2443008129

Hewan uji yang digunakan dengan spesifikasi :

Tikus galur : Wistar

Umur : 3 Bulan (150 - 170 Gram)

Kelamin : Jantan

Jumlah : 29 Ekor

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya

Sidoarjo, 21 Januari 2012
penanggung jawab


M. Syamsul Bahri, S.Kom


LAMPIRAN C

HASIL PARAMETER SIMPLISIA

Hasil Perhitungan Penetapan Susut Pengeringan Serbuk

Replikasi	Hasil susut pengeringan
1	9,70 %
2	9,40 %
3	9,60%
Rata-rata	9,57%

$$\text{Rata-rata : } \frac{9,70 \% + 9,40 \% + 9,60 \%}{3} = 9,57 \%$$

Hasil Perhitungan Penetapan Kadar Abu Serbuk

No	W (krus kosong) (gram)	W (bahan) (gram)	W (krus + abu) (gram)	% Kadar Abu
1	22,4238	2,3952	22,4891	2,73
2	21,5905	2,0062	21,6479	2,86
3	22,4255	2,0084	22,4752	2,47
Rata-rata				2,68

$$\text{Rata-rata : } \frac{2,73\% + 2,86\% + 2,47\%}{3} = 2,68\%$$

Hasil Perhitungan Penetapan Air Serbuk

Replikasi	Hasil susut pengeringan
1	8,74 %
2	7,89 %
3	8,21 %
Rata-rata	8,28 %

$$\text{Rata-rata : } \frac{8,74 \% + 7,89 \% + 8,21 \%}{3} = 8,28 \%$$

Hasil Perhitungan Penetapan Kadar Abu Ekstrak

No	W (krus kosong) (gram)	W (bahan) (gram)	W (krus + abu) (gram)	% Kadar Abu
1	22,1026	2,0074	22,1484	2,28
2	21,2509	2,6031	21,3058	2,11
3	21,7937	2,3680	21,8448	2,16
Rata-rata				2,18

$$\text{Rata-rata : } \frac{2,28\% + 2,11\% + 2,16\%}{3} = 2,18\%$$

Hasil Perhitungan Kadar Sari Larut Etanol

No	Berat cawan +ekstrak setelah diuapkan	Berat cawan kosong	Berat serbuk	Kadar Sari Larut Etanol (%)
1	65,9828	65,1367	5,0820	16,6490
2	55,9267	55,0449	5,0036	17,6233
3	63,0645	62,2256	5,0528	16,6026
Rata-rata				16,9583

$$\text{Rata-rata : } \frac{16,6490\% + 17,6233\% + 16,6026\%}{3} = 16,9583\%$$

Hasil Perhitungan Randemen Ekstrak

$$\frac{\text{berat ekstrak kental}}{\text{berat serbuk}} \times 100\%$$

$$= \frac{372,6550}{1000} \times 100\% = 37,2655\%$$

**Hasil Perhitungan Harga Rf pada Pemeriksaan secara KLT
dengan Pelarut = etil asetat P : metil etil keton P : asam format P : air
(50 : 30 : 10 : 10)**

Contoh perhitungan :Rf : $\frac{\text{jarak yang ditempuh oleh zat}}{\text{jarak yang ditempuh oleh fase gerak}}$

Pada $\lambda 254$ nm = 1. $Rf = \frac{5,3}{8} = 0,6625$

4. $Rf = \frac{5,5}{8} = 0,6875$

5. $Rf = \frac{5,2}{8} = 0,65$

Pada $\lambda 366$ nm = 1. $Rf = \frac{5,3}{8} = 0,6625$

4. $Rf = \frac{5,5}{8} = 0,6875$

5. $Rf = \frac{5,2}{8} = 0,65$

LAMPIRAN D
PERHITUNGAN KONSENTRASI SUSPENSI FRAKSI AIR

$$\text{Konsentrasi} = \frac{\text{Dosis x berat badan tikus}}{\text{Volume Pemberian x 1000}}$$

I. Konsentrasi = $\frac{2\text{g} \times 100\text{g}}{1 \text{ ml} \times 1000}$
= 0,2 g/ml
= 20 g/100 ml
= 20 % b/v

II. Konsentrasi = $\frac{2,5\text{g} \times 100\text{g}}{1 \text{ ml} \times 1000}$
= 0,25 g/ml
= 0,25 g/100 ml
= 25 % b/v

III. Konsentrasi = $\frac{3\text{g} \times 100\text{g}}{1 \text{ ml} \times 1000}$
= 0,3 g/ml
= 30 g/100 ml
= 30 % b/v

LAMPIRAN E **PRINT OUT HASIL SPSS**

**Jumlah Makanan Yang Dimakan
Pada Hari Ke-0
Oneway**

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H0	5	65.6000	2.07364	.92736	63.0252	68.1748	63.00	68.00	
F1_H0	5	66.2000	1.64317	.73485	64.1597	68.2403	64.00	68.00	
F2_H0	5	64.6000	2.07364	.92736	62.0252	67.1748	63.00	68.00	
F3_H0	5	66.0000	2.44949	1.09545	62.9586	69.0414	63.00	69.00	
ORLI_H0	5	66.0000	2.54951	1.14018	62.8344	69.1656	63.00	69.00	
Total	25	65.6800	2.07605	.41521	64.8230	66.5370	63.00	69.00	
Fixed Effects			2.18174	.43635	64.7698	66.5902			
Random Effects				.43635 ^a	64.4685 ^a	66.8915 ^a			

Test of Homogeneity of Variances

M_JM

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.404	4	20	.804

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8.240	4	2.060	.433	.783
Within Groups	95.200	20	4.760		
Total	103.440	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H0	F1_H0	-.60000	1.37986	.992	-4.7290	3.5290
	F2_H0	1.00000	1.37986	.948	-3.1290	5.1290
	F3_H0	-.40000	1.37986	.998	-4.5290	3.7290
	ORLISTAT_H0	-.40000	1.37986	.998	-4.5290	3.7290
F1_H0	PGA_H0	.60000	1.37986	.992	-3.5290	4.7290
	F2_H0	1.60000	1.37986	.773	-2.5290	5.7290
	F3_H0	.20000	1.37986	1.000	-3.9290	4.3290
	ORLISTAT_H0	.20000	1.37986	1.000	-3.9290	4.3290
F2_H0	PGA_H0	-1.00000	1.37986	.948	-5.1290	3.1290
	F1_H0	-1.60000	1.37986	.773	-5.7290	2.5290
	F3_H0	-1.40000	1.37986	.846	-5.5290	2.7290
	ORLISTAT_H0	-1.40000	1.37986	.846	-5.5290	2.7290
F3_H0	PGA_H0	.40000	1.37986	.998	-3.7290	4.5290
	F1_H0	-.20000	1.37986	1.000	-4.3290	3.9290
	F2_H0	1.40000	1.37986	.846	-2.7290	5.5290
	ORLISTAT_H0	.00000	1.37986	1.000	-4.1290	4.1290
ORLISTAT_H0	PGA_H0	.40000	1.37986	.998	-3.7290	4.5290
	F1_H0	-.20000	1.37986	1.000	-4.3290	3.9290
	F2_H0	1.40000	1.37986	.846	-2.7290	5.5290
	F3_H0	.00000	1.37986	1.000	-4.1290	4.1290

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.042 ^a	.002	-.042	2.11886	.002	.040	1	23	.843

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-2
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H2	5	62.6000	2.40832	1.07703	59.6097	65.5903	60.00	65.00	
F1_H2	5	54.0000	1.87083	.83666	51.6771	56.3229	52.00	56.00	
F2_H2	5	52.6000	1.94936	.87178	50.1796	55.0204	50.00	55.00	
F3_H2	5	52.2000	2.04939	.91652	49.6553	54.7447	49.00	54.00	
ORLISTAT_H2	5	49.6000	1.67332	.74833	47.5223	51.6777	48.00	52.00	
Total	25	54.2000	4.88194	.97639	52.1848	56.2152	48.00	65.00	
Fixed Effects			2.00499	.40100	53.3635	55.0365			
Random Effects				2.21721	48.0441	60.3559			
									23.77600

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	491.600	4	122.900	30.572	.000
Within Groups	80.400	20	4.020		
Total	572.000	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H2	F1_H2	8.60000 [*]	1.26807	.000	4.8055	12.3945
	F2_H2	10.00000 [*]	1.26807	.000	6.2055	13.7945
	F3_H2	10.40000 [*]	1.26807	.000	6.6055	14.1945
	ORLISTAT_H2	13.00000 [*]	1.26807	.000	9.2055	16.7945
F1_H2	PGA_H2	-8.60000 [*]	1.26807	.000	-12.3945	-4.8055
	F2_H2	1.40000	1.26807	.802	-2.3945	5.1945
	F3_H2	1.80000	1.26807	.623	-1.9945	5.5945
	ORLISTAT_H2	4.40000 [*]	1.26807	.018	.6055	8.1945
F2_H2	PGA_H2	-10.00000 [*]	1.26807	.000	-13.7945	-6.2055
	F1_H2	-1.40000	1.26807	.802	-5.1945	2.3945
	F3_H2	.40000	1.26807	.998	-3.3945	4.1945
	ORLISTAT_H2	3.00000	1.26807	.166	-.7945	6.7945
F3_H2	PGA_H2	-10.40000 [*]	1.26807	.000	-14.1945	-6.6055
	F1_H2	-1.80000	1.26807	.623	-5.5945	1.9945
	F2_H2	-.40000	1.26807	.998	-4.1945	3.3945
	ORLISTAT_H2	2.60000	1.26807	.279	-1.1945	6.3945
ORLISTAT_H2	PGA_H2	-13.00000 [*]	1.26807	.000	-16.7945	-9.2055
	F1_H2	-4.40000 [*]	1.26807	.018	-8.1945	-.6055
	F2_H2	-3.00000	1.26807	.166	-6.7945	.7945
	F3_H2	-2.60000	1.26807	.279	-6.3945	1.1945

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.822 ^a	.676	.661	2.84054	.676	47.891	1	23	.000

Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-4
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between- Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H4	5	62.2000	3.56371	1.59374	57.7751	66.6249	58.00	66.00	32.42800
F1_H4	5	50.6000	1.81659	.81240	48.3444	52.8556	49.00	53.00	
F2_H4	5	50.0000	1.87083	.83666	47.6771	52.3229	48.00	52.00	
F3_H4	5	50.4000	1.51658	.67823	48.5169	52.2831	48.00	52.00	
ORLI_H4	5	47.4000	1.67332	.74833	45.3223	49.4777	46.00	50.00	
Total	25	52.1200	5.65184	1.13037	49.7870	54.4530	46.00	66.00	
Fixed Effects			2.21811	.44362	51.1946	53.0454			
Random Effects				2.58503	44.9428	59.2972			

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	668.240	4	167.060	33.955	.000
Within Groups	98.400	20	4.920		
Total	766.640	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM
Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H4	F1_H4	11.60000 [*]	1.40285	.000	7.4021	15.7979
	F2_H4	12.20000 [*]	1.40285	.000	8.0021	16.3979
	F3_H4	11.80000 [*]	1.40285	.000	7.6021	15.9979
	ORLISTAT_H4	14.80000 [*]	1.40285	.000	10.6021	18.9979
F1_H4	PGA_H4	-11.60000 [*]	1.40285	.000	-15.7979	-7.4021
	F2_H4	.60000	1.40285	.992	-3.5979	4.7979
	F3_H4	.20000	1.40285	1.000	-3.9979	4.3979
	ORLISTAT_H4	3.20000	1.40285	.192	-.9979	7.3979
F2_H4	PGA_H4	-12.20000 [*]	1.40285	.000	-16.3979	-8.0021
	F1_H4	-.60000	1.40285	.992	-4.7979	3.5979
	F3_H4	-.40000	1.40285	.998	-4.5979	3.7979
	ORLISTAT_H4	2.60000	1.40285	.373	-1.5979	6.7979
F3_H4	PGA_H4	-11.80000 [*]	1.40285	.000	-15.9979	-7.6021
	F1_H4	-.20000	1.40285	1.000	-4.3979	3.9979
	F2_H4	.40000	1.40285	.998	-3.7979	4.5979
	ORLISTAT_H4	3.00000	1.40285	.243	-1.1979	7.1979
ORLISTAT_H4	PGA_H4	-14.80000 [*]	1.40285	.000	-18.9979	-10.6021
	F1_H4	-3.20000	1.40285	.192	-7.3979	.9979
	F2_H4	-2.60000	1.40285	.373	-6.7979	1.5979
	F3_H4	-3.00000	1.40285	.243	-7.1979	1.1979

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.761 ^a	.579	.561	3.74526	.579	31.655	1	23	.000

Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-6
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H6	5	64.0000	1.87083	.83666	61.6771	66.3229	62.00	67.00	
F1_H6	5	52.2000	3.70135	1.65529	47.6042	56.7958	49.00	58.00	
F2_H6	5	50.4000	1.81659	.81240	48.1444	52.6556	48.00	53.00	
F3_H6	5	48.2000	2.16795	.96954	45.5081	50.8919	46.00	51.00	
ORLISTAT_H6	5	45.8000	2.16795	.96954	43.1081	48.4919	44.00	49.00	
Total	25	52.1200	6.82105	1.36421	49.3044	54.9356	44.00	67.00	
Fixed Effects			2.44540	.48908	51.0998	53.1402			
Random Effects				3.15759	43.3531	60.8869			48.65600

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	997.040	4	249.260	41.682	.000
Within Groups	119.600	20	5.980		
Total	1116.640	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H6	F1_H6	11.80000 [*]	1.54661	.000	7.1720	16.4280
	F2_H6	13.60000 [*]	1.54661	.000	8.9720	18.2280
	F3_H6	15.80000 [*]	1.54661	.000	11.1720	20.4280
	ORLISTAT_H6	18.20000 [*]	1.54661	.000	13.5720	22.8280
F1_H6	PGA_H6	-11.80000 [*]	1.54661	.000	-16.4280	-7.1720
	F2_H6	1.80000	1.54661	.771	-2.8280	6.4280
	F3_H6	4.00000	1.54661	.111	-.6280	8.6280
	ORLISTAT_H6	6.40000 [*]	1.54661	.004	1.7720	11.0280
F2_H6	PGA_H6	-13.60000 [*]	1.54661	.000	-18.2280	-8.9720
	F1_H6	-1.80000	1.54661	.771	-6.4280	2.8280
	F3_H6	2.20000	1.54661	.621	-2.4280	6.8280
	ORLISTAT_H6	4.60000	1.54661	.052	-.0280	9.2280
F3_H6	PGA_H6	-15.80000 [*]	1.54661	.000	-20.4280	-11.1720
	F1_H6	-4.00000	1.54661	.111	-8.6280	.6280
	F2_H6	-2.20000	1.54661	.621	-6.8280	2.4280
	ORLISTAT_H6	2.40000	1.54661	.543	-2.2280	7.0280
ORLISTAT_H6	PGA_H6	-18.20000 [*]	1.54661	.000	-22.8280	-13.5720
	F1_H6	-6.40000 [*]	1.54661	.004	-11.0280	-1.7720
	F2_H6	-4.60000	1.54661	.052	-9.2280	.0280
	F3_H6	-2.40000	1.54661	.543	-7.0280	2.2280

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.855 ^a	.731	.719	3.61494	.731	62.450	1	23	.000

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

Hari Ke-8
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H8	5	60.6000	3.04959	1.36382	56.8134	64.3866	57.00	64.00	7.67200
F1_H8	5	56.6000	2.96648	1.32665	52.9166	60.2834	53.00	60.00	
F2_H8	5	56.2000	2.48998	1.11355	53.1083	59.2917	54.00	60.00	
F3_H8	5	52.4000	5.98331	2.67582	44.9707	59.8293	42.00	57.00	
ORLISTAT_H8	5	53.4000	2.30217	1.02956	50.5415	56.2585	51.00	56.00	
Total	25	55.8400	4.41286	.88257	54.0185	57.6615	42.00	64.00	
Fixed Effects			3.61663	.72333	54.3312	57.3488			
Random Effects				1.43443	51.8574	59.8226			

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	205.760	4	51.440	3.933	.016
Within Groups	261.600	20	13.080		
Total	467.360	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H8	F1_H8	4.00000	2.28736	.429	-2.8446	10.8446
	F2_H8	4.40000	2.28736	.338	-2.4446	11.2446
	F3_H8	8.20000 [*]	2.28736	.014	1.3554	15.0446
	ORLISTAT_H8	7.20000 [*]	2.28736	.036	.3554	14.0446
F1_H8	PGA_H8	-4.00000	2.28736	.429	-10.8446	2.8446
	F2_H8	.40000	2.28736	1.000	-6.4446	7.2446
	F3_H8	4.20000	2.28736	.382	-2.6446	11.0446
	ORLISTAT_H8	3.20000	2.28736	.635	-3.6446	10.0446
F2_H8	PGA_H8	-4.40000	2.28736	.338	-11.2446	2.4446
	F1_H8	-.40000	2.28736	1.000	-7.2446	6.4446
	F3_H8	3.80000	2.28736	.478	-3.0446	10.6446
	ORLISTAT_H8	2.80000	2.28736	.738	-4.0446	9.6446
F3_H8	PGA_H8	-8.20000 [*]	2.28736	.014	-15.0446	-1.3554
	F1_H8	-4.20000	2.28736	.382	-11.0446	2.6446
	F2_H8	-3.80000	2.28736	.478	-10.6446	3.0446
	ORLISTAT_H8	-1.00000	2.28736	.992	-7.8446	5.8446
ORLISTAT_H8	PGA_H8	-7.20000 [*]	2.28736	.036	-14.0446	-.3554
	F1_H8	-3.20000	2.28736	.635	-10.0446	3.6446
	F2_H8	-2.80000	2.28736	.738	-9.6446	4.0446
	F3_H8	1.00000	2.28736	.992	-5.8446	7.8446

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.608 ^a	.370	.343	3.57759	.370	13.515	1	23	.001

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-10
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H10	5	63.4000	2.60768	1.16619	60.1621	66.6379	60.00	67.00	1.78000
F1_H10	5	63.2000	3.42053	1.52971	58.9529	67.4471	59.00	66.00	
F2_H10	5	61.8000	2.58844	1.15758	58.5860	65.0140	59.00	65.00	
F3_H10	5	61.2000	2.68328	1.20000	57.8683	64.5317	59.00	65.00	
ORLI_H10	5	58.6000	4.09878	1.83303	53.5107	63.6893	55.00	64.00	
Total	25	61.6400	3.36502	.67300	60.2510	63.0290	55.00	67.00	
Fixed Effects			3.13688	.62738	60.3313	62.9487			
Random Effects				.86579	59.2362	64.0438			

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	74.960	4	18.740	1.904	.149
Within Groups	196.800	20	9.840		
Total	271.760	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H10	F1_H10	.20000	1.98394	1.000	-5.7367	6.1367
	F2_H10	1.60000	1.98394	.926	-4.3367	7.5367
	F3_H10	2.20000	1.98394	.800	-3.7367	8.1367
	ORLISTAT_H10	4.80000	1.98394	.151	-1.1367	10.7367
F1_H10	PGA_H10	-.20000	1.98394	1.000	-6.1367	5.7367
	F2_H10	1.40000	1.98394	.953	-4.5367	7.3367
	F3_H10	2.00000	1.98394	.849	-3.9367	7.9367
	ORLISTAT_H10	4.60000	1.98394	.180	-1.3367	10.5367
F2_H10	PGA_H10	-1.60000	1.98394	.926	-7.5367	4.3367
	F1_H10	-1.40000	1.98394	.953	-7.3367	4.5367
	F3_H10	.60000	1.98394	.998	-5.3367	6.5367
	ORLISTAT_H10	3.20000	1.98394	.507	-2.7367	9.1367
F3_H10	PGA_H10	-2.20000	1.98394	.800	-8.1367	3.7367
	F1_H10	-2.00000	1.98394	.849	-7.9367	3.9367
	F2_H10	-.60000	1.98394	.998	-6.5367	5.3367
	ORLISTAT_H10	2.60000	1.98394	.688	-3.3367	8.5367
ORLISTAT_H10	PGA_H10	-4.80000	1.98394	.151	-10.7367	1.1367
	F1_H10	-4.60000	1.98394	.180	-10.5367	1.3367
	F2_H10	-3.20000	1.98394	.507	-9.1367	2.7367
	F3_H10	-2.60000	1.98394	.688	-8.5367	3.3367

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.498 ^a	.248	.215	2.98168	.248	7.568	1	23	.011

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-12
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H12	5	65.8000	1.48324	.66332	63.9583	67.6417	64.00	68.00	3.40000
F1_H12	5	63.4000	2.88097	1.28841	59.8228	66.9772	61.00	67.00	
F2_H12	5	65.6000	2.60768	1.16619	62.3621	68.8379	61.00	67.00	
F3_H12	5	63.2000	2.48998	1.11355	60.1083	66.2917	61.00	67.00	
ORLISTAT_H12	5	60.6000	1.94936	.87178	58.1796	63.0204	58.00	63.00	
Total	25	63.7200	2.87981	.57596	62.5313	64.9087	58.00	68.00	
Fixed Effects			2.33666	.46733	62.7452	64.6948			
Random Effects				.94784	61.0884	66.3516			

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	89.840	4	22.460	4.114	.014
Within Groups	109.200	20	5.460		
Total	199.040	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H12	F1_H12	2.40000	1.47784	.500	-2.0222	6.8222
	F2_H12	.20000	1.47784	1.000	-4.2222	4.6222
	F3_H12	2.60000	1.47784	.423	-1.8222	7.0222
	ORLISTAT_H12	5.20000*	1.47784	.016	.7778	9.6222
F1_H12	PGA_H12	-2.40000	1.47784	.500	-6.8222	2.0222
	F2_H12	-2.20000	1.47784	.581	-6.6222	2.2222
	F3_H12	.20000	1.47784	1.000	-4.2222	4.6222
	ORLISTAT_H12	2.80000	1.47784	.352	-1.6222	7.2222
F2_H12	PGA_H12	-.20000	1.47784	1.000	-4.6222	4.2222
	F1_H12	2.20000	1.47784	.581	-2.2222	6.6222
	F3_H12	2.40000	1.47784	.500	-2.0222	6.8222
	ORLISTAT_H12	5.00000*	1.47784	.022	.5778	9.4222
F3_H12	PGA_H12	-2.60000	1.47784	.423	-7.0222	1.8222
	F1_H12	-.20000	1.47784	1.000	-4.6222	4.2222
	F2_H12	-2.40000	1.47784	.500	-6.8222	2.0222
	ORLISTAT_H12	2.60000	1.47784	.423	-1.8222	7.0222
ORLISTAT_H12	PGA_H12	-5.20000*	1.47784	.016	-9.6222	-.7778
	F1_H12	-2.80000	1.47784	.352	-7.2222	1.6222
	F2_H12	-5.00000*	1.47784	.022	-9.4222	-.5778
	F3_H12	-2.60000	1.47784	.423	-7.0222	1.8222

*. The mean difference is significant at the 0.05 level

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.531 ^a	.282	.251	2.49225	.282	9.045	1	23	.006

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

Pada Hari Ke-14
Oneway

Descriptives

M_JM

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H14	5	67.2000	1.64317	.73485	65.1597	69.2403	65.00	69.00	1.22800
F1_H14	5	63.2000	2.16795	.96954	60.5081	65.8919	61.00	66.00	
F2_H14	5	64.8000	1.64317	.73485	62.7597	66.8403	62.00	66.00	
F3_H14	5	64.4000	2.07364	.92736	61.8252	66.9748	62.00	67.00	
ORLI_H14	5	64.8000	2.77489	1.24097	61.3545	68.2455	62.00	68.00	
Total	25	64.8800	2.33310	.46662	63.9169	65.8431	61.00	69.00	
Fixed Effects			2.10238	.42048	64.0029	65.7571			
Random Effects				.64992	63.0755	66.6845			

ANOVA

M_JM

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	42.240	4	10.560	2.389	.085
Within Groups	88.400	20	4.420		
Total	130.640	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_JM

Tukey HSD

(I) T_Fraksi	(J) T_Fraksi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H14	F1_H14	4.00000 [*]	1.32966	.048	.0212	7.9788
	F2_H14	2.40000	1.32966	.398	-1.5788	6.3788
	F3_H14	2.80000	1.32966	.256	-1.1788	6.7788
	ORLISTAT_H14	2.40000	1.32966	.398	-1.5788	6.3788
F1_H14	PGA_H14	-4.00000 [*]	1.32966	.048	-7.9788	-.0212
	F2_H14	-1.60000	1.32966	.750	-5.5788	2.3788
	F3_H14	-1.20000	1.32966	.893	-5.1788	2.7788
	ORLISTAT_H14	-1.60000	1.32966	.750	-5.5788	2.3788
F2_H14	PGA_H14	-2.40000	1.32966	.398	-6.3788	1.5788
	F1_H14	1.60000	1.32966	.750	-2.3788	5.5788
	F3_H14	.40000	1.32966	.998	-3.5788	4.3788
	ORLISTAT_H14	.00000	1.32966	1.000	-3.9788	3.9788
F3_H14	PGA_H14	-2.80000	1.32966	.256	-6.7788	1.1788
	F1_H14	1.20000	1.32966	.893	-2.7788	5.1788
	F2_H14	-.40000	1.32966	.998	-4.3788	3.5788
	ORLISTAT_H14	-.40000	1.32966	.998	-4.3788	3.5788
ORLISTAT_H14	PGA_H14	-2.40000	1.32966	.398	-6.3788	1.5788
	F1_H14	1.60000	1.32966	.750	-2.3788	5.5788
	F2_H14	.00000	1.32966	1.000	-3.9788	3.9788
	F3_H14	.40000	1.32966	.998	-3.5788	4.3788

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.223 ^a	.050	.008	2.32342	.050	1.200	1	23	.285

a. Predictors: (Constant), T_Fraksi

**Berat Badan
Pada Hari Ke-0
Oneway**

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between- Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H0	5	230.6000	5.7271	2.56125	223.4888	237.7112	223	238	6.53200
F1_H0	5	228.6000	3.4351	1.53623	224.3347	232.8653	226	234	
F2_H0	5	230.8000	7.8549	3.51283	221.0468	240.5532	224	244	
F3_H0	5	231.0000	7.6485	3.42053	221.5031	240.4969	225	242	
ORLI_H0	5	229.4000	5.0299	2.24944	223.1545	235.6455	225	237	
Total	25	230.0800	5.7076	1.14152	227.7240	232.4360	223	244	
Fixed Effects			6.1660	1.23321	227.5076	232.6524			
Random Effects				1.23321	226.6561	233.5039			6.53200

Test of Homogeneity of Variances

M_BB

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.970	4	20	.446

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	21.440	4	5.360	.141	.965
Within Groups	760.400	20	38.020		
Total	781.840	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB
Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H0	F1_H0	2.00000	3.89974	.985	-9.6695	13.6695
	F2_H0	-.20000	3.89974	1.000	-11.8695	11.4695
	F3_H0	-.40000	3.89974	1.000	-12.0695	11.2695
	ORLISTAT_H0	1.20000	3.89974	.998	-10.4695	12.8695
F1_H0	PGA_H0	-2.00000	3.89974	.985	-13.6695	9.6695
	F2_H0	-2.20000	3.89974	.979	-13.8695	9.4695
	F3_H0	-2.40000	3.89974	.971	-14.0695	9.2695
	ORLISTAT_H0	-.80000	3.89974	1.000	-12.4695	10.8695
F2_H0	PGA_H0	.20000	3.89974	1.000	-11.4695	11.8695
	F1_H0	2.20000	3.89974	.979	-9.4695	13.8695
	F3_H0	-.20000	3.89974	1.000	-11.8695	11.4695
	ORLISTAT_H0	1.40000	3.89974	.996	-10.2695	13.0695
F3_H0	PGA_H0	.40000	3.89974	1.000	-11.2695	12.0695
	F1_H0	2.40000	3.89974	.971	-9.2695	14.0695
	F2_H0	.20000	3.89974	1.000	-11.4695	11.8695
	ORLISTAT_H0	1.60000	3.89974	.994	-10.0695	13.2695
ORLISTAT_H0	PGA_H0	-1.20000	3.89974	.998	-12.8695	10.4695
	F1_H0	.80000	3.89974	1.000	-10.8695	12.4695
	F2_H0	-1.40000	3.89974	.996	-13.0695	10.2695
	F3_H0	-1.60000	3.89974	.994	-13.2695	10.0695

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.000 ^a	.000	-.043	5.83036	.000	.000	1	23	1.000

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-2
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H2	5	234.4000	4.39318	1.96469	228.9452	239.8548	230	240	
F1_H2	5	224.4000	3.64692	1.63095	219.8718	228.9282	218	227	
F2_H2	5	222.4000	4.61519	2.06398	216.6695	228.1305	216	228	
F3_H2	5	224.2000	6.05805	2.70924	216.6779	231.7221	218	231	
ORLI_H2	5	220.2000	5.06952	2.26716	213.9054	226.4946	213	225	
Total	25	225.1200	6.64781	1.32956	222.3759	227.8641	213	240	
Fixed Effects			4.82286	.96457	223.1079	227.1321			
Random Effects				2.44016	218.3450	231.8950			25.12000

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	595.440	4	148.860	6.400	.002
Within Groups	465.200	20	23.260		
Total	1060.640	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB

Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H2	F1_H2	10.00000 [*]	3.05025	.027	.8725	19.1275
	F2_H2	12.00000 [*]	3.05025	.007	2.8725	21.1275
	F3_H2	10.20000 [*]	3.05025	.024	1.0725	19.3275
	ORLISTAT_H2	14.20000 [*]	3.05025	.001	5.0725	23.3275
F1_H2	PGA_H2	-10.00000 [*]	3.05025	.027	-19.1275	-.8725
	F2_H2	2.00000	3.05025	.964	-7.1275	11.1275
	F3_H2	.20000	3.05025	1.000	-8.9275	9.3275
	ORLISTAT_H2	4.20000	3.05025	.649	-4.9275	13.3275
F2_H2	PGA_H2	-12.00000 [*]	3.05025	.007	-21.1275	-2.8725
	F1_H2	-2.00000	3.05025	.964	-11.1275	7.1275
	F3_H2	-1.80000	3.05025	.975	-10.9275	7.3275
	ORLISTAT_H2	2.20000	3.05025	.949	-6.9275	11.3275
F3_H2	PGA_H2	-10.20000 [*]	3.05025	.024	-19.3275	-1.0725
	F1_H2	-.20000	3.05025	1.000	-9.3275	8.9275
	F2_H2	1.80000	3.05025	.975	-7.3275	10.9275
	ORLISTAT_H2	4.00000	3.05025	.688	-5.1275	13.1275
ORLISTAT_H2	PGA_H2	-14.20000 [*]	3.05025	.001	-23.3275	-5.0725
	F1_H2	-4.20000	3.05025	.649	-13.3275	4.9275
	F2_H2	-2.20000	3.05025	.949	-11.3275	6.9275
	F3_H2	-4.00000	3.05025	.688	-13.1275	5.1275

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.621 ^a	.386	.359	5.32288	.386	14.435	1	23	.001

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-4
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H4	5	233.2000	3.70135	1.65529	228.6042	237.7958	229	238	
F1_H4	5	221.6000	3.78153	1.69115	216.9046	226.2954	215	224	
F2_H4	5	221.4000	4.15933	1.86011	216.2355	226.5645	216	225	
F3_H4	5	218.8000	4.86826	2.17715	212.7553	224.8447	212	224	
ORLI_H4	5	217.4000	4.33590	1.93907	212.0163	222.7837	212	222	
Total	25	222.4800	6.86853	1.37371	219.6448	225.3152	212	238	
Fixed Effects			4.19047	.83809	220.7318	224.2282			
Random Effects				2.79471	214.7206	230.2394			35.54000

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	781.040	4	195.260	11.120	.000
Within Groups	351.200	20	17.560		
Total	1132.240	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB
Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H4	F1_H4	11.60000 [*]	2.65028	.002	3.6694	19.5306
	F2_H4	11.80000 [*]	2.65028	.002	3.8694	19.7306
	F3_H4	14.40000 [*]	2.65028	.000	6.4694	22.3306
	ORLISTAT_H4	15.80000 [*]	2.65028	.000	7.8694	23.7306
F1_H4	PGA_H4	-11.60000 [*]	2.65028	.002	-19.5306	-3.6694
	F2_H4	.20000	2.65028	1.000	-7.7306	8.1306
	F3_H4	2.80000	2.65028	.826	-5.1306	10.7306
	ORLISTAT_H4	4.20000	2.65028	.523	-3.7306	12.1306
F2_H4	PGA_H4	-11.80000 [*]	2.65028	.002	-19.7306	-3.8694
	F1_H4	-.20000	2.65028	1.000	-8.1306	7.7306
	F3_H4	2.60000	2.65028	.861	-5.3306	10.5306
	ORLISTAT_H4	4.00000	2.65028	.569	-3.9306	11.9306
F3_H4	PGA_H4	-14.40000 [*]	2.65028	.000	-22.3306	-6.4694
	F1_H4	-2.80000	2.65028	.826	-10.7306	5.1306
	F2_H4	-2.60000	2.65028	.861	-10.5306	5.3306
	ORLISTAT_H4	1.40000	2.65028	.983	-6.5306	9.3306
ORLISTAT_H4	PGA_H4	-15.80000 [*]	2.65028	.000	-23.7306	-7.8694
	F1_H4	-4.20000	2.65028	.523	-12.1306	3.7306
	F2_H4	-4.00000	2.65028	.569	-11.9306	3.9306
	F3_H4	-1.40000	2.65028	.983	-9.3306	6.5306

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.723 ^a	.523	.502	4.84795	.523	25.175	1	23	.000

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-6
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H6	5	229.2000	5.35724	2.39583	222.5481	235.8519	222	234	
F1_H6	5	219.0000	4.30116	1.92354	213.6594	224.3406	212	223	
F2_H6	5	218.4000	3.43511	1.53623	214.1347	222.6653	215	223	
F3_H6	5	217.2000	5.26308	2.35372	210.6650	223.7350	209	222	
ORLI_H6	5	213.0000	3.67423	1.64317	208.4378	217.5622	207	216	
Total	25	219.3600	6.81836	1.36367	216.5455	222.1745	207	234	
Fixed Effects			4.47661	.89532	217.4924	221.2276			
Random Effects				2.67387	211.9361	226.7839			31.74000

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	714.960	4	178.740	8.919	.000
Within Groups	400.800	20	20.040		
Total	1115.760	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB
Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H6	F1_H6	10.20000 [*]	2.83125	.014	1.7278	18.6722
	F2_H6	10.80000 [*]	2.83125	.009	2.3278	19.2722
	F3_H6	12.00000 [*]	2.83125	.003	3.5278	20.4722
	ORLISTAT_H6	16.20000 [*]	2.83125	.000	7.7278	24.6722
F1_H6	PGA_H6	-10.20000 [*]	2.83125	.014	-18.6722	-1.7278
	F2_H6	.60000	2.83125	1.000	-7.8722	9.0722
	F3_H6	1.80000	2.83125	.967	-6.6722	10.2722
	ORLISTAT_H6	6.00000	2.83125	.251	-2.4722	14.4722
F2_H6	PGA_H6	-10.80000 [*]	2.83125	.009	-19.2722	-2.3278
	F1_H6	-.60000	2.83125	1.000	-9.0722	7.8722
	F3_H6	1.20000	2.83125	.993	-7.2722	9.6722
	ORLISTAT_H6	5.40000	2.83125	.346	-3.0722	13.8722
F3_H6	PGA_H6	-12.00000 [*]	2.83125	.003	-20.4722	-3.5278
	F1_H6	-1.80000	2.83125	.967	-10.2722	6.6722
	F2_H6	-1.20000	2.83125	.993	-9.6722	7.2722
	ORLISTAT_H6	4.20000	2.83125	.584	-4.2722	12.6722
ORLISTAT_H6	PGA_H6	-16.20000 [*]	2.83125	.000	-24.6722	-7.7278
	F1_H6	-6.00000	2.83125	.251	-14.4722	2.4722
	F2_H6	-5.40000	2.83125	.346	-13.8722	3.0722
	F3_H6	-4.20000	2.83125	.584	-12.6722	4.2722

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.724 ^a	.524	.503	4.80462	.524	25.334	1	23	.000

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari ke-8
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H8	5	230.4000	5.31977	2.37908	223.7946	237.0054	223	236	
F1_H8	5	216.4000	3.50714	1.56844	212.0453	220.7547	211	220	
F2_H8	5	219.0000	4.69042	2.09762	213.1761	224.8239	212	224	
F3_H8	5	215.6000	5.41295	2.42074	208.8789	222.3211	207	221	
ORLI_H8	5	212.6000	4.03733	1.80555	207.5870	217.6130	206	217	
Total	25	218.8000	7.57738	1.51548	215.6722	221.9278	206	236	
Fixed Effects			4.65188	.93038	216.8593	220.7407			
Random Effects				3.07441	210.2641	227.3359			42.93200

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	945.200	4	236.300	10.920	.000
Within Groups	432.800	20	21.640		
Total	1378.000	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB

Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H8	F1_H8	14.00000 [*]	2.94211	.001	5.1961	22.8039
	F2_H8	11.40000 [*]	2.94211	.007	2.5961	20.2039
	F3_H8	14.80000 [*]	2.94211	.001	5.9961	23.6039
	ORLISTAT_H8	17.80000 [*]	2.94211	.000	8.9961	26.6039
F1_H8	PGA_H8	-14.00000 [*]	2.94211	.001	-22.8039	-5.1961
	F2_H8	-2.60000	2.94211	.900	-11.4039	6.2039
	F3_H8	.80000	2.94211	.999	-8.0039	9.6039
	ORLISTAT_H8	3.80000	2.94211	.699	-5.0039	12.6039
F2_H8	PGA_H8	-11.40000 [*]	2.94211	.007	-20.2039	-2.5961
	F1_H8	2.60000	2.94211	.900	-6.2039	11.4039
	F3_H8	3.40000	2.94211	.776	-5.4039	12.2039
	ORLISTAT_H8	6.40000	2.94211	.229	-2.4039	15.2039
F3_H8	PGA_H8	-14.80000 [*]	2.94211	.001	-23.6039	-5.9961
	F1_H8	-.80000	2.94211	.999	-9.6039	8.0039
	F2_H8	-3.40000	2.94211	.776	-12.2039	5.4039
	ORLISTAT_H8	3.00000	2.94211	.843	-5.8039	11.8039
ORLISTAT_H8	PGA_H8	-17.80000 [*]	2.94211	.000	-26.6039	-8.9961
	F1_H8	-3.80000	2.94211	.699	-12.6039	5.0039
	F2_H8	-6.40000	2.94211	.229	-15.2039	2.4039
	F3_H8	-3.00000	2.94211	.843	-11.8039	5.8039

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.693 ^a	.481	.458	5.57759	.481	21.295	1	23	.000

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-10
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H10	5	232.4000	3.28634	1.46969	228.3195	236.4805	228	236	5.04800
F1_H10	5	226.4000	3.20936	1.43527	222.4151	230.3849	222	230	
F2_H10	5	226.4000	5.31977	2.37908	219.7946	233.0054	220	234	
F3_H10	5	225.0000	4.52769	2.02485	219.3781	230.6219	220	231	
ORLI_H10	5	226.2000	4.14729	1.85472	221.0505	231.3495	222	232	
Total	25	227.2800	4.65045	.93009	225.3604	229.1996	220	236	
Fixed Effects			4.17373	.83475	225.5388	229.0212			
Random Effects				1.30629	223.6532	230.9068			5.04800

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	170.640	4	42.660	2.449	.080
Within Groups	348.400	20	17.420		
Total	519.040	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB
Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H10	F1_H10	6.00000	2.63970	.195	-1.8990	13.8990
	F2_H10	6.00000	2.63970	.195	-1.8990	13.8990
	F3_H10	7.40000	2.63970	.073	-.4990	15.2990
	ORLISTAT_H10	6.20000	2.63970	.171	-1.6990	14.0990
F1_H10	PGA_H10	-6.00000	2.63970	.195	-13.8990	1.8990
	F2_H10	.00000	2.63970	1.000	-7.8990	7.8990
	F3_H10	1.40000	2.63970	.983	-6.4990	9.2990
	ORLISTAT_H10	.20000	2.63970	1.000	-7.6990	8.0990
F2_H10	PGA_H10	-6.00000	2.63970	.195	-13.8990	1.8990
	F1_H10	.00000	2.63970	1.000	-7.8990	7.8990
	F3_H10	1.40000	2.63970	.983	-6.4990	9.2990
	ORLISTAT_H10	.20000	2.63970	1.000	-7.6990	8.0990
F3_H10	PGA_H10	-7.40000	2.63970	.073	-15.2990	.4990
	F1_H10	-1.40000	2.63970	.983	-9.2990	6.4990
	F2_H10	-1.40000	2.63970	.983	-9.2990	6.4990
	ORLISTAT_H10	-1.20000	2.63970	.991	-9.0990	6.6990
ORLISTAT_H10	PGA_H10	-6.20000	2.63970	.171	-14.0990	1.6990
	F1_H10	-.20000	2.63970	1.000	-8.0990	7.6990
	F2_H10	-.20000	2.63970	1.000	-8.0990	7.6990
	F3_H10	1.20000	2.63970	.991	-6.6990	9.0990

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.428 ^a	.183	.148	4.29266	.183	5.167	1	23	.033

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-12
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H12	5	238.0000	3.53553	1.58114	233.6101	242.3899	232	241	25600
F1_H12	5	239.4000	2.60768	1.16619	236.1621	242.6379	236	242	
F2_H12	5	240.0000	6.20484	2.77489	232.2957	247.7043	234	250	
F3_H12	5	236.4000	4.77493	2.13542	230.4711	242.3289	232	244	
ORLI_H12	5	236.0000	2.00000	.89443	233.5167	238.4833	233	238	
Total	25	237.9600	4.08738	.81748	236.2728	239.6472	232	250	
Fixed Effects			4.11339	.82268	236.2439	239.6761			
Random Effects				.82268 ^a	235.6759 ^a	240.2441 ^a			25600

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	62.560	4	15.640	.924	.469
Within Groups	338.400	20	16.920		
Total	400.960	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB

Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H12	F1_H12	-1.40000	2.60154	.982	-9.1848	6.3848
	F2_H12	-2.00000	2.60154	.937	-9.7848	5.7848
	F3_H12	1.60000	2.60154	.971	-6.1848	9.3848
	ORLISTAT_H12	2.00000	2.60154	.937	-5.7848	9.7848
F1_H12	PGA_H12	1.40000	2.60154	.982	-6.3848	9.1848
	F2_H12	-.60000	2.60154	.999	-8.3848	7.1848
	F3_H12	3.00000	2.60154	.777	-4.7848	10.7848
	ORLISTAT_H12	3.40000	2.60154	.690	-4.3848	11.1848
F2_H12	PGA_H12	2.00000	2.60154	.937	-5.7848	9.7848
	F1_H12	.60000	2.60154	.999	-7.1848	8.3848
	F3_H12	3.60000	2.60154	.644	-4.1848	11.3848
	ORLISTAT_H12	4.00000	2.60154	.552	-3.7848	11.7848
F3_H12	PGA_H12	-1.60000	2.60154	.971	-9.3848	6.1848
	F1_H12	-3.00000	2.60154	.777	-10.7848	4.7848
	F2_H12	-3.60000	2.60154	.644	-11.3848	4.1848
	ORLISTAT_H12	.40000	2.60154	1.000	-7.3848	8.1848
ORLISTAT_H12	PGA_H12	-2.00000	2.60154	.937	-9.7848	5.7848
	F1_H12	-3.40000	2.60154	.690	-11.1848	4.3848
	F2_H12	-4.00000	2.60154	.552	-11.7848	3.7848
	F3_H12	-.40000	2.60154	1.000	-8.1848	7.3848

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	Sig. F Change
1	.247 ^a	.061	.020	4.04572	.061	1.497	1	.234

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

Pada Hari Ke-14
Oneway

Descriptives

M_BB

	N	Mean	SD	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Min	Max	Between-Componen Variance
					Lower Bound	Upper Bound			
PGA_H14	5	250.4000	3.36155	1.50333	246.2261	254.5739	246	255	
F1_H14	5	248.6000	2.50998	1.12250	245.4834	251.7166	245	251	
F2_H14	5	248.8000	4.43847	1.98494	243.2889	254.3111	245	255	
F3_H14	5	250.2000	3.11448	1.39284	246.3329	254.0671	247	254	
ORLI_H14	5	249.2000	4.32435	1.93391	243.8306	254.5694	244	254	
Total	25	249.4400	3.39215	.67843	248.0398	250.8402	244	255	
Fixed Effects			3.62491	.72498	247.9277	250.9523			
Random Effects				.72498 ^a	247.4271 ^a	251.4529 ^a			-1.96000

ANOVA

M_BB

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13.360	4	3.340	.254	.904
Within Groups	262.800	20	13.140		
Total	276.160	24			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

M_BB

Tukey HSD

(I) T_FRAKSI	(J) T_FRAKSI	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PGA_H14	F1_H14	1.80000	2.29260	.932	-5.0603	8.6603
	F2_H14	1.60000	2.29260	.955	-5.2603	8.4603
	F3_H14	.20000	2.29260	1.000	-6.6603	7.0603
	ORLISTAT_H14	1.20000	2.29260	.984	-5.6603	8.0603
F1_H14	PGA_H14	-1.80000	2.29260	.932	-8.6603	5.0603
	F2_H14	-.20000	2.29260	1.000	-7.0603	6.6603
	F3_H14	-1.60000	2.29260	.955	-8.4603	5.2603
	ORLISTAT_H14	-.60000	2.29260	.999	-7.4603	6.2603
F2_H14	PGA_H14	-1.60000	2.29260	.955	-8.4603	5.2603
	F1_H14	.20000	2.29260	1.000	-6.6603	7.0603
	F3_H14	-1.40000	2.29260	.972	-8.2603	5.4603
	ORLISTAT_H14	-.40000	2.29260	1.000	-7.2603	6.4603
F3_H14	PGA_H14	-.20000	2.29260	1.000	-7.0603	6.6603
	F1_H14	1.60000	2.29260	.955	-5.2603	8.4603
	F2_H14	1.40000	2.29260	.972	-5.4603	8.2603
	ORLISTAT_H14	1.00000	2.29260	.992	-5.8603	7.8603
ORLISTAT_H14	PGA_H14	-1.20000	2.29260	.984	-8.0603	5.6603
	F1_H14	.60000	2.29260	.999	-6.2603	7.4603
	F2_H14	.40000	2.29260	1.000	-6.4603	7.2603
	F3_H14	-1.00000	2.29260	.992	-7.8603	5.8603

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.034 ^a	.001	-.042	3.46310	.001	.027	1	23	.872

a. Predictors: (Constant), T_FRAKSI

LAMPIRAN F

TABEL UJI F

Basis pertama pada setiap pasangan baris adalah titik pada distribusi F untuk aras 0.05; baris kedua untuk aras 0.01.

		Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih besar																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	*				
Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih kecil.	16	4.49 8.53	3.63 6.23	3.24 5.29	3.01 4.77	2.85 4.44	2.74 4.20	2.66 4.03	2.59 3.89	2.54 3.78	2.49 3.69	2.45 3.61	2.42 3.55	2.37 3.45	2.33 3.37	2.28 3.25	2.24 3.18	2.20 3.10	2.16 3.01	2.13 2.96	2.09 2.89	2.07 2.86	2.04 2.80	2.02 2.77	2.01 2.75				
	17	4.45 8.40	3.59 6.11	3.20 5.18	2.96 4.67	2.81 4.34	2.70 4.10	2.62 3.93	2.55 3.79	2.50 3.68	2.45 3.59	2.41 3.52	2.38 3.45	2.33 3.35	2.29 3.27	2.23 3.16	2.19 3.08	2.15 3.00	2.11 2.92	2.08 2.84	2.04 2.79	2.02 2.76	1.99 2.70	1.97 2.67	1.96 2.65				
	18	4.41 8.28	3.55 6.01	3.16 5.09	2.93 4.58	2.77 4.25	2.66 4.01	2.58 3.85	2.51 3.71	2.46 3.60	2.41 3.51	2.37 3.44	2.34 3.37	2.29 3.27	2.25 3.19	2.19 3.07	2.15 3.00	2.11 2.91	2.07 2.83	2.04 2.78	2.00 2.71	1.98 2.68	1.95 2.62	1.93 2.59	1.92 2.57				
	19	4.38 8.18	3.52 5.93	3.13 5.01	2.90 4.50	2.74 4.17	2.63 3.94	2.55 3.77	2.48 3.63	2.43 3.52	2.38 3.43	2.34 3.36	2.31 3.30	2.26 3.19	2.21 3.12	2.15 3.00	2.11 2.92	2.07 2.84	2.02 2.76	2.00 2.70	1.96 2.63	1.94 2.60	1.91 2.54	1.90 2.51	1.88 2.49				
	20	4.35 8.10	3.49 5.85	3.10 4.94	2.87 4.43	2.71 4.10	2.60 3.87	2.52 3.71	2.45 3.56	2.40 3.45	2.35 3.37	2.31 3.30	2.28 3.23	2.23 3.13	2.18 3.05	2.12 2.94	2.08 2.86	2.04 2.77	1.99 2.69	1.96 2.63	1.92 2.54	1.90 2.53	1.87 2.47	1.85 2.44	1.84 2.42				
	21	4.32 8.02	3.47 5.78	3.07 4.87	2.84 4.37	2.68 4.04	2.57 3.81	2.49 3.65	2.42 3.51	2.37 3.40	2.32 3.31	2.28 3.24	2.25 3.17	2.20 3.07	2.15 2.99	2.09 2.88	2.05 2.80	2.00 2.72	1.96 2.63	1.93 2.58	1.90 2.51	1.87 2.47	1.84 2.43	1.82 2.38	1.81 2.36				
	22	4.30 7.94	3.44 5.72	3.05 4.82	2.82 4.31	2.66 3.99	2.55 3.76	2.47 3.59	2.40 3.45	2.35 3.35	2.30 3.26	2.26 3.18	2.23 3.12	2.18 3.02	2.13 2.94	2.07 2.83	2.03 2.75	1.98 2.67	1.93 2.58	1.91 2.53	1.87 2.46	1.84 2.43	1.81 2.37	1.80 2.33	1.78 2.31				
	23	4.28 7.88	3.42 5.66	3.03 4.76	2.80 4.26	2.64 3.94	2.53 3.71	2.45 3.54	2.38 3.41	2.32 3.30	2.28 3.21	2.24 3.14	2.20 3.07	2.14 2.97	2.10 2.89	2.04 2.78	2.00 2.70	1.96 2.62	1.91 2.53	1.88 2.48	1.84 2.41	1.82 2.37	1.79 2.32	1.77 2.28	1.76 2.26				
	24	4.26 7.82	3.40 5.61	3.01 4.72	2.78 4.22	2.62 3.90	2.51 3.67	2.43 3.50	2.36 3.36	2.30 3.25	2.26 3.17	2.22 3.09	2.18 3.03	2.13 2.93	2.09 2.85	2.02 2.74	1.98 2.66	1.94 2.58	1.89 2.49	1.86 2.44	1.82 2.36	1.80 2.33	1.76 2.27	1.74 2.23	1.73 2.21				
	25	4.24 7.77	3.38 5.57	2.99 4.68	2.76 4.18	2.60 3.86	2.49 3.63	2.41 3.46	2.34 3.32	2.28 3.21	2.24 3.13	2.20 3.05	2.16 2.99	2.11 2.89	2.06 2.81	2.00 2.70	1.96 2.62	1.91 2.54	1.87 2.45	1.84 2.40	1.80 2.32	1.77 2.29	1.74 2.23	1.72 2.19	1.71 2.17				
	26	4.22 7.72	3.37 5.53	2.98 4.64	2.74 4.14	2.59 3.82	2.47 3.59	2.39 3.42	2.32 3.29	2.27 3.17	2.22 3.09	2.18 3.02	2.15 2.96	2.10 2.86	2.05 2.77	1.99 2.66	1.95 2.58	1.90 2.50	1.85 2.41	1.82 2.36	1.78 2.28	1.76 2.25	1.72 2.19	1.70 2.15	1.69 2.13				
	27	4.21 7.68	3.35 5.49	2.96 4.60	2.73 4.11	2.57 3.79	2.46 3.56	2.37 3.39	2.30 3.26	2.25 3.14	2.20 3.06	2.16 2.98	2.13 2.93	2.08 2.83	2.03 2.74	1.97 2.63	1.93 2.55	1.88 2.47	1.84 2.38	1.80 2.33	1.76 2.25	1.74 2.21	1.71 2.16	1.68 2.12	1.67 2.10				
	28	4.20 7.64	3.34 5.45	2.95 4.57	2.71 4.07	2.56 3.76	2.44 3.53	2.36 3.36	2.29 3.23	2.24 3.11	2.19 3.03	2.15 2.95	2.12 2.90	2.06 2.80	2.02 2.71	1.96 2.60	1.91 2.52	1.87 2.44	1.81 2.35	1.78 2.30	1.75 2.22	1.72 2.18	1.69 2.13	1.67 2.09	1.65 2.06				
	29	4.18 7.60	3.33 5.52	2.93 4.54	2.70 4.04	2.54 3.73	2.43 3.50	2.35 3.32	2.28 3.20	2.22 3.08	2.18 3.00	2.14 2.92	2.10 2.87	2.05 2.77	2.00 2.68	1.94 2.57	1.90 2.49	1.85 2.41	1.80 2.32	1.77 2.27	1.73 2.19	1.71 2.15	1.68 2.10	1.65 2.06	1.64 2.03				
	30	4.17 7.58	3.32 5.39	2.92 4.51	2.69 4.02	2.53 3.70	2.42 3.47	2.34 3.30	2.27 3.17	2.21 3.06	2.16 2.98	2.12 2.90	2.09 2.84	2.04 2.74	1.99 2.66	1.93 2.55	1.89 2.47	1.84 2.38	1.79 2.29	1.76 2.24	1.72 2.16	1.69 2.13	1.66 2.07	1.64 2.03	1.62 2.01				

(bersambung)

Tabel uji F (lanjutan)

Baris pertama pada setiap pasangan baris adalah titik pada distribusi F untuk aras 0.05; baris kedua untuk aras 0.01.

		Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih besar.																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	∞			
Derajat kebebasan untuk rataan kuadrat yang lebih kecil.	32	4.15 7.50	3.30 5.34	2.90 4.46	2.67 3.97	2.51 3.66	2.40 3.42	2.32 3.25	2.25 3.12	2.19 3.01	2.14 2.94	2.10 2.86	2.07 2.80	2.02 2.70	1.97 2.62	1.91 2.51	1.86 2.42	1.82 2.34	1.76 2.25	1.74 2.20	1.69 2.12	1.67 2.08	1.64 2.02	1.61 1.98	1.59 1.96	1.61 1.98	1.59 1.96	
	34	4.13 7.44	3.28 5.29	2.88 4.42	2.65 3.93	2.49 3.61	2.38 3.38	2.30 3.21	2.23 3.08	2.17 2.97	2.12 2.89	2.08 2.82	2.05 2.76	2.00 2.66	1.95 2.58	1.89 2.47	1.84 2.38	1.80 2.30	1.74 2.21	1.71 2.15	1.67 2.08	1.64 2.04	1.61 1.98	1.59 1.94	1.57 1.91	1.59 1.91	1.57 1.91	
	36	4.11 7.39	3.26 5.25	2.86 4.38	2.63 3.89	2.48 3.58	2.36 3.35	2.28 3.18	2.21 3.04	2.15 2.94	2.10 2.86	2.06 2.78	2.03 2.72	1.89 2.62	1.93 2.54	1.87 2.43	1.82 2.35	1.78 2.26	1.72 2.17	1.69 2.12	1.65 2.04	1.62 2.00	1.59 1.94	1.56 1.90	1.55 1.87	1.56 1.87	1.55 1.87	
	38	4.10 7.36	3.25 5.21	2.85 4.34	2.62 3.86	2.46 3.54	2.35 3.32	2.26 3.15	2.19 3.02	2.14 2.91	2.09 2.82	2.05 2.75	2.02 2.69	1.96 2.59	1.92 2.51	1.85 2.40	1.80 2.32	1.76 2.22	1.71 2.14	1.67 2.08	1.63 2.00	1.60 1.97	1.57 1.90	1.54 1.86	1.53 1.84	1.54 1.86	1.53 1.84	
	40	4.08 7.31	3.23 5.18	2.84 4.31	2.61 3.83	2.45 3.51	2.34 3.29	2.25 3.12	2.18 2.99	2.12 2.88	2.07 2.80	2.04 2.73	2.00 2.66	1.95 2.56	1.90 2.49	1.84 2.37	1.79 2.29	1.74 2.20	1.69 2.11	1.66 2.05	1.61 1.97	1.59 1.94	1.55 1.88	1.53 1.84	1.53 1.81	1.55 1.81	1.53 1.81	
	42	4.07 7.27	3.22 5.15	2.83 4.29	2.59 3.80	2.44 3.49	2.32 3.26	2.24 3.10	2.17 2.96	2.11 2.86	2.06 2.77	2.02 2.70	1.90 2.64	1.94 2.54	1.89 2.46	1.82 2.35	1.78 2.26	1.73 2.17	1.68 2.08	1.64 2.02	1.60 1.94	1.57 1.91	1.54 1.85	1.51 1.80	1.51 1.78	1.49 1.78	1.51 1.78	
	44	4.06 7.24	3.21 5.12	2.82 4.26	2.58 3.78	2.43 3.46	2.31 3.24	2.23 3.07	2.16 2.94	2.10 2.84	2.05 2.75	2.01 2.68	1.98 2.62	1.92 2.52	1.88 2.44	1.81 2.32	1.76 2.24	1.72 2.15	1.66 2.06	1.63 2.09	1.58 1.92	1.56 1.88	1.52 1.82	1.50 1.78	1.52 1.75	1.50 1.75	1.48 1.75	
	46	4.05 7.21	3.20 5.10	2.81 4.24	2.57 3.76	2.42 3.44	2.30 3.22	2.22 3.05	2.14 2.92	2.09 2.82	2.04 2.73	2.00 2.66	1.97 2.60	1.91 2.50	1.87 2.42	1.80 2.30	1.75 2.22	1.71 2.13	1.65 2.04	1.62 1.98	1.57 1.90	1.54 1.86	1.51 1.80	1.48 1.76	1.48 1.72	1.48 1.72	1.48 1.72	
	48	4.04 7.19	3.19 5.08	2.80 4.22	2.56 3.74	2.41 3.42	2.30 3.20	2.21 3.04	2.14 2.90	2.08 2.80	2.03 2.71	1.99 2.64	1.96 2.58	1.90 2.48	1.86 2.40	1.79 2.28	1.74 2.20	1.70 2.11	1.64 2.02	1.61 1.96	1.56 1.88	1.53 1.84	1.50 1.78	1.47 1.73	1.45 1.70	1.47 1.70	1.45 1.70	
	50	4.03 7.17	3.18 5.06	2.79 4.20	2.56 3.72	2.40 3.41	2.29 3.18	2.20 3.02	2.13 2.88	2.07 2.78	2.02 2.70	1.98 2.62	1.95 2.56	1.90 2.46	1.85 2.39	1.78 2.26	1.74 2.18	1.69 2.10	1.63 2.00	1.60 1.94	1.55 1.86	1.52 1.82	1.48 1.76	1.46 1.71	1.46 1.68	1.46 1.68	1.46 1.68	
	55	4.02 7.12	3.17 5.01	2.78 4.16	2.54 3.68	2.38 3.37	2.27 3.15	2.18 2.98	2.11 2.85	2.05 2.75	2.00 2.66	1.97 2.59	1.93 2.53	1.88 2.43	1.83 2.35	1.76 2.23	1.72 2.15	1.67 2.06	1.61 1.96	1.58 1.90	1.52 1.82	1.50 1.78	1.46 1.71	1.43 1.66	1.43 1.64	1.43 1.64	1.43 1.64	
	60	4.00 7.08	3.15 4.98	2.76 4.13	2.52 3.65	2.37 3.34	2.25 3.12	2.17 2.95	2.10 2.82	2.04 2.72	1.99 2.63	1.95 2.56	1.92 2.50	1.86 2.40	1.81 2.32	1.75 2.20	1.70 2.12	1.65 2.03	1.59 1.93	1.56 1.87	1.50 1.79	1.48 1.74	1.44 1.68	1.41 1.63	1.41 1.60	1.41 1.60	1.41 1.60	
	65	3.99 7.04	3.14 4.95	2.75 4.10	2.51 3.62	2.36 3.31	2.24 3.09	2.15 2.93	2.08 2.79	2.02 2.70	1.98 2.61	1.94 2.54	1.90 2.47	1.85 2.37	1.80 2.30	1.73 2.18	1.68 2.09	1.63 2.00	1.57 1.90	1.54 1.84	1.49 1.76	1.46 1.71	1.42 1.64	1.39 1.60	1.37 1.56	1.37 1.56	1.37 1.56	
	70	3.98 7.01	3.13 4.92	2.74 4.08	2.50 3.60	2.35 3.29	2.22 3.07	2.14 2.91	2.07 2.77	2.01 2.67	1.97 2.59	1.93 2.51	1.89 2.45	1.84 2.35	1.79 2.28	1.72 2.15	1.67 2.07	1.62 1.98	1.56 1.88	1.53 1.82	1.47 1.74	1.45 1.69	1.42 1.62	1.38 1.56	1.35 1.53	1.35 1.53	1.35 1.53	
	80	3.96 6.96	3.11 4.88	2.72 4.04	2.48 3.56	2.33 3.25	2.21 3.04	2.12 2.87	2.05 2.74	1.99 2.64	1.95 2.55	1.91 2.48	1.88 2.41	1.82 2.32	1.77 2.24	1.70 2.11	1.65 2.03	1.60 1.94	1.54 1.84	1.51 1.78	1.45 1.70	1.42 1.65	1.38 1.57	1.35 1.52	1.32 1.49	1.32 1.49	1.32 1.49	

Sumber: Scheffler (1987).

LAMPIRAN G
TABEL KORELASI
Tabel Korelasi (r)

DEGREES OF FREEDOM (DF)	5 PERCENT	1 PERCENT	DEGREES OF FREEDOM (DF)	5 PERCENT	1 PERCENT
1	.997	1.000	24	.388	.496
2	.950	.990	25	.381	.487
3	.878	.959	26	.374	.478
4	.811	.917	27	.367	.470
5	.754	.874	28	.361	.463
6	.707	.834	29	.355	.456
7	.666	.798	30	.349	.449
8	.632	.765	35	.325	.418
9	.602	.735	40	.304	.393
10	.576	.708	48	.288	.372
11	.553	.684	50	.273	.354
12	.532	.661	60	.250	.325
13	.514	.641	70	.232	.302
14	.497	.623	80	.217	.283
15	.482	.606	90	.205	.267
16	.468	.590	100	.195	.254
17	.456	.575	125	.174	.228
18	.444	.561	150	.159	.208
19	.433	.549	200	.138	.181
20	.423	.537	300	.113	.148
21	.413	.526	400	.098	.128
22	.404	.515	500	.088	.115
23	.396	.505	1000	.062	.081

Sumber: Soedigdo & Soedigdo (1977)